

ООО "Самара Секьюрити Сервис", samss.ru

Прейскурант услуг по установке многоквартирного домофона

Льготным категориям граждан (пенсионеры, инвалиды) скидка на установку аудиодомофона и мобильного приложения 10%

Стоимость повторного подключения 500 рублей

Стоимость одного электронного ключа составляет 300 рублей
(выдача в офисе или доставка на обслуживаемый адрес)

При выполнении работ в выходные дни стоимость установки домофона увеличивается на 50%

Указанные в прейскуранте суммы НДС не облагаются в связи с применением УСН.

Вы можете выбрать любой домофон Vizit или Tantos и мы его поставим по цене производителя.



Абонентская плата за техническое обслуживание

Тип	Наименование	Однодверн., руб.	2-х дверн., руб.	3-х дверн., руб.
До 01.01.2026 г.				
	Аудиодомофон (более 30 квартир на подъезд) + Умный видеодомофон (мобильное приложение; при наличии технической возможности)	68	85	99
	Видеодомофон (более 30 квартир на подъезд) + Умный видеодомофон (мобильное приложение; при наличии технической возможности)	120	140	160
	Умный видеодомофон (мобильное приложение) при отсутствии квартирного домофона	68	85	99
После 01.01.2026 г.				
	Аудиодомофон (более 30 квартир на подъезд) + Умный видеодомофон (мобильное приложение; при наличии технической возможности)	75	93	105
	Видеодомофон (более 30 квартир на подъезд) + Умный видеодомофон (мобильное приложение; при наличии технической возможности)	120	140	160
	Умный видеодомофон (мобильное приложение) при отсутствии квартирного домофона	75	93	105
	Видеонаблюдение (за одну камеру с квартиры в месяц - хранение архива 5 дней)		30	

Мобильный (умный) домофон: стоимость подключения

Стоимость подъездных дверей, видео оборудования подъездных дверей, работ по настройке до 01.11.2025	2000	2000	2000
Стоимость подъездных дверей, видео оборудования подъездных дверей, работ по настройке после 01.11.2025	2200	2200	2200

Стандартный домофон

Тип	Наименование	Однодверн., руб.	2-х дверн., руб.	3-х дверн., руб.
	Аудиодомофон стандартный (до 01.11.2025)	3500	3500	3500
	Стоимость оборудования подъездных дверей, подъездной информационной магистрали, распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)	2100	2100	2100
	Монтаж коммуникаций аудиодомофона по этажу	400	400	400
	Установка и аудио УКП (устройства квартирного переговорного), врезка в информационную магистраль	300	300	300
УКП-7	Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.	700	700	700
	Аудиодомофон стандартный (после 01.11.2025)	3800	3800	3800
	Стоимость оборудования подъездных дверей, подъездной информационной магистрали, распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)	2400	2400	2400
	Монтаж коммуникаций аудиодомофона по этажу	400	400	400
	Подключение аудио УКП (устройства квартирного переговорного), врезка в информационную магистраль	300	300	300
УКП-7	Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.	700	700	700

Видеодомофоны на основе Tantos

Тип	Наименование	Однодверн., руб.	2-х дверн., руб.	3-х дверн., руб.
	Видеодомофон Tantos LILU + Подъездное и стандартное оборудование, монтаж	17000	17000	17000
Tantos LILU	Монитор 2-х канальный цветного изображения 4,3" с сенсорными кнопками. Источник питания внешний в комплекте. https://tantos.pro/monitory-domofonov-classic/lilu.html	9300	9300	9300
	Подъездное и стандартное оборудование, монтаж	7700	7700	7700
	Видеодомофон Tantos AMELIE + Подъездное и стандартное оборудование, монтаж	19900	19900	19900
Tantos AMELIE	Монитор 4-х канальный цветного изображения 7" с сенсорными кнопками. Встроенный источник питания. https://tantos.pro/monitory-domofonov-classic/amelie.html	12200	12200	12200
	Подъездное и стандартное оборудование, монтаж	7700	7700	7700
	Видеодомофон Tantos Elly + Подъездное и стандартное оборудование, монтаж	17200	17200	17200
Tantos Elly	Монитор 2-х канальный цветного изображения 4,3" с сенсорными кнопками. Источник питания встроенный в комплекте.	9500	9500	9500
	Подъездное и стандартное оборудование, монтаж	7700	7700	7700

Дополнительная вызывная видеопанель на внутреннюю дверь

Тип	Наименование	Однодверн., руб.	2-х дверн., руб.	3-х дверн., руб.
	Установка дополнительного блока вызова на лестничной площадке + расходные материалы	1250	1250	1250
Tantos WALLE+	Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и чувствительности микрофона 900 ТВЛ.	5300	5300	5300
Tantos iPanel 2 / iPanel 2 +	Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и чувствительности микрофона 900 ТВЛ.	8000	8000	8000
Tantos iPanel 2 Металл / iPanel 2 Металл +	Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и чувствительности микрофона 900 ТВЛ.	8200	8200	8200

Подъездное и стандартное оборудование, монтаж		7700	7700	7700
	Стоимость оборудования подъездных дверей (в т.ч.видео), подъездной информационной магистрали, распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)	2740	2740	2740
	Монтаж коммуникаций видеодомофона по этажу	600	600	600
	Подключение видео УКП (устройства квартирного переговорного), врезка в информационную магистраль	500	500	500
	Установка разветвителя видеосигнала	300	300	300
БС СУ-14	Блок сопряжения СУ-14 (МСК модифицированный под умный домофон)	2650	2650	2650
	Установка блока сопряжения	400	400	400
PBC-4M	Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью	510	510	510

Перечень стандартных работ

Тип	Наименование	Цена (руб)
	Монтаж коммуникаций аудиодомофона по этажу	400
	Установка и аудио УКП (устройства квартирного переговорного), врезка в информационную магистраль	300
	Монтаж коммуникаций видеодомофона по этажу	600
	Подключение видео УКП (устройства квартирного переговорного), врезка в информационную магистраль	500
	Установка разветвителя видеосигнала	300
	Установка блока сопряжения	400
	Замена видеодомофона	1000

Для расширенного аудио домофона исп. оборудование БК2А, БПД18/12, БВД-401А

Перечень стандартного оборудования, входящего в рабочие комплекты

Тип	Наименование	Цена (руб)
УКП-7	Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.	700
VIZIT-M428C	Монитор цветного изображения (CVBS, 2,7") для многоабонентского видеодомофона. Возможность подключения кнопки "Звонок". Напряжение питания 15-28VDC. Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444. Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- серебристый.	5700
БПД 19W/14.4v/EU 18B/1,0A	Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55A (для питания монитора VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и дополнительной телекамеры). Пластиковый корпус.	480
БС СУ-14	Блок сопряжения СУ-14 (МСК модифицированный под умный домофон)	2650
PBC-4M	Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью	510
Tantos LILU	Монитор 2-х канальный цветного изображения 4,3" с сенсорными кнопками. Источник питания внешний в комплекте. https://tantos.pro/monitor-domofon-classic/lilu.html	9300
Tantos AMELIE	Монитор 4-х канальный цветного изображения 7" с сенсорными кнопками. Встроенный источник питания. https://tantos.pro/monitor-domofon-classic/amelie.html	12200
Tantos Elly	Монитор 2-х канальный цветного изображения 4,3" с сенсорными кнопками. Источник питания встроенный в комплекте.	9500
Tantos WALLE+	Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и чувствительности микрофона 900 ТВЛ.	5300
Tantos iPanel 2 / iPanel 2 +	Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и чувствительности микрофона 900 ТВЛ.	8000
Tantos iPanel 2 Металл / iPanel 2 Металл +	Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и чувствительности микрофона 900 ТВЛ.	8200

Дополнительные вызывные видеопанели на лестничной площадке

Тип	Наименование	Цена (руб)
БВД-306-2(4,6)	Блок вызова на 2 (4,6) абонента. Накладной монтаж. Возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3х кнопочных панелей BS-306-6. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям.	5280
БВД-306CP-2(4,6)	Блок вызова на 2 (4,6) абонента. Накладной монтаж. Возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3х кнопочных панелей BS-306-6. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ),объектив PINHOLE 90°, функция "День-ночь", ИК подсветка для телекамеры. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям.	8970
БВД-306FCP-2(4,6)	Блок вызова на 2 (4,6) абонента. Накладной монтаж. Возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3-х кнопочных панелей BS-306-6. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ),объектив PINHOLE 90°, функция "День-ночь", ИК подсветка для телекамеры. Встроенный контроллер клочек VIZIT-RF3 до 960 шт. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям.	9690
БВД-403A	Блок вызова на 1 абонента. Накладной монтаж. Подставка для поворота блока на 20°, подсветка кнопки вызова. Рекомендуемый монтажный комплект МК-405.	3170
БВД-403CPL	Блок вызова на 1 абонента. Накладной монтаж. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив PINHOLE 90°, функция "День-ночь", ИК подсветка для телекамеры. Подставка для поворота блока на 20°. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-405.	7430
БВД-410CBL	Блок вызова на 1 абонента. Накладной монтаж. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 120°, функция "День-ночь", подсветка для телекамеры белого свечения. Подставка для поворота блока на 20°.	7040
БВД-411A	Блок вызова на 1 абонента. Врезной монтаж. Подсветка кнопки вызова. Рекомендуемые монтажные комплекты: МК-411, МКФ-411.	3120
БВД-411CBL	Блок вызова на 1 абонента. Врезной монтаж. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 90°, функция "День-ночь", ИК подсветка для телекамеры. Подсветка кнопки вызова.	7390
БВД-405A-1(2,4)	Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Накладной монтаж. Подсветка кнопок вызова и шильда. Подставка для поворота блока на 20°.	3460

БВД-405СР-1(2,4)	Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Накладной монтаж. Встроенная телекамера (CVBS,700TVL), объектив PINHOLE 90°, функция "День-ночь", ИК подсветка для телекамеры. Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-405.	9140
БВД-424FCB-1	Блок вызова на 1 абонента. Врезной монтаж. Используется совместно с блоками управления БУД-485х,-430х. Возможность увеличения количества абонентов до 25 при подключении кнопочных панелей BS-424-2(4,8). Встроенная телекамера (CVBS,700TVL), объектив BOARD 120°, функция "День-ночь", подсветка для телекамеры белого свечения. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКФ-424.	10830
BS-306-6	Кнопочная панель предназначена для совместной работы с блоком вызова БВД-306(СР, FCP)-2(4,6) и обеспечивает прямой вызова абонентов. Накладной монтаж. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям.	3210
BS-424-2	Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1. Количество кнопок для вызова абонентов- 2. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКФ-424х.	4280
BS-424-4	Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1 Количество кнопок для вызова абонентов-4. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКФ-424х.	4890
BS-424-8	Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1 Количество кнопок для вызова абонентов-8. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКФ-424х.	5950

Аудиодомофон -квартирные переговорные устройства

Тип	Наименование	Цена (руб)
УКП-7	Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.	700
УКП-7М	Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет: трубы - серебристый металлик, подставки - серый металлик.	850
УКП-12	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет белый.	1000
УКП-12-1	Устройство квартирное переговорное с возможностью подключения дополнительного УКП. Световая индикация, регулировка громкости вызова. Цвет белый.	1700
УКП-12CH	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет шампань.	1200
УКП-12G	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет серый.	1200
УКП-12GR	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет графит.	1200
УКП-12M	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: трубы - серебристый металлик, подставки - серый металлик.	1050
УКП-12MS	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет утреннее небо.	1200
УКП-12NA	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет темно-синий.	1200
УКП-12PW	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет жемчужно-белый.	1200
CTV-Welcome	Аудиотрубка	850

980 890

Видеодомофон - квартирные переговорные устройства

Тип	Наименование	Цена (руб)
VIZIT-M327	Абонентское видеоконтрольное устройство цветного изображения (CVBS, 2,7") предназначено для совместной работы с УКР-7(М), УКР-12(М) УКР-12-1 в составе многоабонентского видеодомофона VIZIT. Напряжение питания 15-28VDC. Рекомендуется использовать в комплекте с монтажной пластиной МР-327(в комплект не входит).	3380
VIZIT-M405	Монитор 2-х канальный цветного изображения (CVBS, 4"). Возможность подключения кнопки "звонок". Напряжение питания 160-240VAC. Цвет корпуса - белый.	11930
VIZIT-M405D5	Монитор 2-х канальный цветного изображения (CVBS, 5"). Возможность подключения кнопки "звонок". Напряжение питания 160-240VAC. Напряжение питания 160-240VAC. Цвет корпуса - белый.	12710
VIZIT-M405M	Монитор 2-х канальный цветного изображения (CVBS, 5"). Напряжение питания 160-240VAC. Возможность записи в ручном или автоматическом режиме цветных кадров (до 14500 шт.) или видеороликов (до 6 часов). Возможность подключения дополнительных устройств (УКП или монитора). Возможность подключения кнопки "звонок" и дополнительной телекамеры. Цвет корпуса - белый.	5810
VIZIT-M428C	Монитор цветного изображения (CVBS, 2,7") для многоабонентского видеодомофона. Возможность подключения кнопки "звонок". Напряжение питания 15-28VDC. Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444. Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- серебристый.	5700
VIZIT-M468MS	Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависимая видеолампя (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки "Звонок" и дополнительного УКП. Возможность подключения к БКМ-443(С) для увеличения функциональных возможностей. Напряжение питания 15-27VDC. Цвет корпуса - серебристый, цвет трубки- тёмно-серый.	10320

VIZIT-M468MG	Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки "Звонок" и дополнительного УКП. Возможность подключения к БКМ-443(S) для увеличения функциональных возможностей. Напряжение питания 15-27VDC. Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- серебристый.	10290
VIZIT-M468MW	Монитор цветного изображения (CVBS, 7"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки "Звонок" и дополнительного УКП. Возможность подключения к БКМ-443(S) для увеличения функциональных возможностей. Напряжение питания 15-27VDC. Цвет корпуса - белый.	10040
БКМ-441	Блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT-M428C, -M457MG. Возможность подключения многоабонентского видеодомофона и малоабонентского блока вызова с телекамерой, кнопки "Звонок". Напряжение питания 15-27VDC.	2520

Дополнительное оборудование и работы

Тип	Наименование	Цена (руб)
Прокладка кабеля внутри квартиры открытая в т.ч. материалы (руб/пог.м)	100	
Прокладка кабеля внутри квартиры скрытая в т.ч. материалы (руб/пог.метр)	300	
Изготовление дополнительного электронного ключа с доставкой на дом, руб.	200	
Установка дополнительной вызывной аудиопанели на лестничной площадке	1000	
Установка дополнительной вызывной видеопанели на лестничной площадке	1300	